

Польова перелікова відомість дерев, призначених для рубки

м. Кам'янець-Подільський, площа польський ринок 6

Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н. Постійний лісокористувач (відокремлений підрозділ) власник лісів **НПП «Подільські Товтри»** Найменування лісництва (структурного підрозділу) **Кам'янець-Подільське ПОНДВ (Майстерська ділянка № 1)**, категорія лісів **126** господарство/господарська секція **76н/13**, номер кварталу **43** номер виділу **3** номер ділянки **—** лісосіка на **2024** рік, система рубок **РП, ОЛ**, вид, спосіб рубки **СРВ**, загальна площа ділянки **8,28** гектарів, забезпечення збереження підросту:

площа **—** гектарів, порода **—**, кількість на 1 гектар **—** тисяч штук. Спосіб відновлення лісів **—** Спосіб очищення **лісов. розкід**

Ступінь товщини дерев, сантиметрів	Кількість дерев у розрізі порід, штук																								
	порода Осіка-неквіліт					порода Шпа					порода					порода									
	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом					
8				2	2																				
12				1	1																				
16				4	4																				
20				12	12																				
24				5	5			2		2															
28				2	2			1		1															
32				3	3																				
36																									
40																									
44	Разом:			23	23			3		3															
48																									
52																									
56																									
60																									
64																									


Всього взято в
рефесит : 1357
(мислечу мисля нліге сам себе)
рефев.

Дерева, які не підлягають вирубуванню і залишаються на лісосіках (для суцільних рубок):

Ступені товщини дерев, сантиметрів	Кількість дерев у розрізі порід, штук				
	порода _____	порода _____	порода _____	порода _____	порода _____

Відомість склали:

Керівник підрозділу з відведення і таксації лісосік


(підпис)


Тарас РЕПІНЕТСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Співробітники підрозділу з відведення і таксації лісосік

(підпис)

Віктор ГУМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Роман Бойко
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Браб</u>				Порода <u>Руб</u>				Порода <u>Клен</u>				Порода <u>Ясень</u>				Порода <u>Черешка</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12	16		IV	20	18		III	20	19		III	8	9		IV	16	18		III
2	16	18		III	24	21		III	16	17		III	12	12		IV	24	21		III
3	20	19		III	24	20		III	20	20		III	16	14		IV	28	22		III
4	12	16,5		III	28	23		III	16	18		III	16	14,5		IV	16	18		III
5	16	19		III	20	18,5		III	12	15		III	12	13		IV				
6	20	19,5		III	24	20		III	12	15		III	8	9,5		IV				
7	12	16		IV	20	18		III	16	17,5		III								
8	16	18,5		III	28	24,5		III	20	19		III								
9	20	20		III	20	19		III	12	14,5		III								
Встановлений розряд висоти	III				III				III				IV				III			

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вишкою (висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець В.о. головного природознавця
(найменування посади)


(підпис)

Тарас РЕПІНЕТСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23 10 2023 року

Польова перелікова відомість дерев, призначених для рубки

м. Кам'янець-Подільський, площа польський ринок 6

Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н. Постійний лісокористувач (відокремлений підрозділ) власник лісів НПП «Подільські Товтри» Найменування лісництва (структурного підрозділу) Кам'янець-Подільське ПОНДВ(Майстерська ділянка № 1), категорія лісів IV господарство/господарська секція Твн/Дз, номер кварталу 43 номер виділу 9, номер ділянки — лісосіка на 2024 рік, система рубок РР:ОП, вид, спосіб рубки СРВ, загальна площа ділянки 18 гектарів, забезпечення збереження підросту: площа — гектарів, порода —, кількість на 1 гектар — тисяч штук. Спосіб відновлення лісів — Спосіб очищення рівномірне розк

Ступінь товщини дерев, сантиметри	Кількість дерев у розрізі порід, штук																								
	порода <u>Дуб</u>					порода					порода					порода									
	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом					
8																									
12																									
16																									
20																									
24																									
28			1	1																					
32																									
36																									
40																									
44																									
48																									
52																									
56																									
60	<u>Разом 2.</u>		1		<u>(1)</u>																				
64																									


Всього введено в перелік 98 (дев'яносто вісім) дерев

Дерева, які не підлягають вирубуванню і залишаються на лісосіках (для суцільних рубок):

Ступені товщини дерев, сантиметрів	Кількість дерев в розряді повноти, шт/гек				
	порода	порода	порода	порода	порода

Відомість склали:


Керівник підрозділу з відведення і таксації лісосік


(підпис)


Тарас РЕПШЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Співробітники підрозділу з відведення і таксації лісосік


(підпис)

Віктор ГУМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Роман БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Грасс</u>				Порода <u>Ясен</u>				Порода <u>Черешня</u>				Порода <u>Клеи</u>				Порода <u>Дуб</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12	14		IV	24	22		II	28	20		IV	28	20		IV	28	22		III
2	12	19		IV	24	22		II	24	19		IV	28	20		IV	28	22		III
3	16	16		IV	28	25		II	32	21		IV	32	22,5		IV	24	20		III
4	16	16		IV	28	25		II	28	20		IV	32	22		IV	24	20		III
5	20	17		IV																
6	20	17		IV																
7																				
8																				
9																				
Встановлений розряд висоти	IV				II				IV				IV							

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вишкою (висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець В.О. головного природознавця
(найменування посади)


(підпис)

Тарас РЕПШЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17 10 2023 року

Полева перелікова відомість дерев, призначених для рубки

Адміністративно-територіальна одиниця місцезнаходження/місце проживання (перебування) постійного лісокористувача (відокремленого підрозділу)/власника лісів

Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський-н. Постійний лісокористувач (відокремлений підрозділ)/власник лісів Національний природний парк «Подільські Товтри»

Найменування лісництва (структурного підрозділу) Кам'янець-Подільське ПОНДВ (Майстерська дільниця № 1), категорія лісів ІІІ господарство/господарська секція

КМ/ДЗ, номер кварталу 42, номер виділу 22, номер ділянки —, лісосіка на 2024 рік, система рубок ІІІ, ОА, вид, спосіб рубки СРВ, загальна

площа ділянки 133 гектарів, забезпечення збереження підросту:

площа — гектарів, порода —, кількість на 1 гектар — тисяч штук. Спосіб відновлення лісів — Спосіб очищення Рівне, фозкуринське

Ступінь товщини дерев, сантиметрів	Кількість дерев у розрізі порід, штук																			
	порода <u>Берест</u>				порода <u>Клен</u>				порода <u>Липа</u>				порода				порода			
	ділових	напівділових	дров'яних	неділових	ділових	напівділових	дров'яних	неділових	ділових	напівділових	дров'яних	неділових	ділових	напівділових	дров'яних	неділових	ділових	напівділових	дров'яних	неділових
8			13	13			11	11			5	5								
12			15	15			8	8												
16			4	4			9	9												
20			3	3																
24			2	2																
28			1	1																
32			1	1																
36																				
40																				
44																				
48			1	1																
52																				
56																				
60	<u>Разом:</u>		50	(50)			28	(28)			5	(5)								
64																				
68																				
72																				
76																				
80																				


Всього взято в
рефенік: 576
лісосот сімдесят шість
дерев

Дерев, які не підлягають вирубуванню і залишаються на лісосіках (для суцільних рубок):

Ступені товщини дерев, сантиметрів	Кількість дерев у розрізі порід, штук				
	порода _____	порода _____	порода _____	порода _____	порода _____

Відомість склали:


Керівник підрозділу з відведення і таксації лісосік


(підпис)


Тарас РЕПІНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Співробітники підрозділу з відведення і таксації лісосік


(підпис)

ВІКТОР ГУМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Роман Бойко
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>ГРЯБ</u>				Порода <u>Дуб</u>				Порода <u>Груша</u>				Порода <u>Ясен</u>				Порода <u>Черешня</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12	16,5		III	20	19		III	12	14		IV	28	22		III	16	16		IV
2	12	16		III	20	19		III	12	14		IV	28	23		III	16	16		IV
3	12	16		III	20	18,5		III	16	17		IV	32	25		III	20	17		IV
4	16	18		III	24	21		III	16	17		IV	32	24		III	20	18		IV
5	16	18		III	24	20		III					36	25		III	24	18		IV
6	16	17,5		III	24	20,5		III					36	25		III	24	18		IV
7	20	19		III	28	22		III												
8	20	19		III	28	23		III												
9	20	20		III	28	23		III												
Встановлений розряд висоти	III				III				IV				III				IV			

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець В.о. головного природознавця
(найменування посади)


(підпис)

Тарас РЕПІНЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18 X 2023 року

Польова перелікова відомість дерев, призначених для рубки

Адміністративно-територіальна одиниця місцезнаходження/місце проживання (перебування) постійного лісокористувача (відокремленого підрозділу)/власника лісів
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський-н. Постійний лісокористувач (відокремлений підрозділ)/власник лісів Національний природний парк «Подільські Товтри»
 Найменування лісництва (структурного підрозділу) Кам'янець-Подільське ПОНДВ (Майстерська дільниця № 1), категорія лісів ТЗр господарство/господарська секція
ТЗр/Б, номер кварталу 48, номер виділу 7, номер ділянки 1, лісосіка на 20 рік, система рубок РР/ОЛ, вид, спосіб рубки СРВ, загальна
 площа ділянки 30 гектарів, забезпечення збереження підросту:
 площа - гектарів, порода -, кількість на 1 гектар - тисяч штук. Спосіб відновлення лісів - Спосіб очищення р.в.в. бажаних


Ступінь товщини дерев, см/гм/метр	Кількість дерев у розрізі порід, штук																									
	порода <u>Берест</u>					порода <u>Акація біла</u>					порода <u>Груша</u>					порода <u>Осика</u>					порода					
	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом	ділових	напівділових	дров'яних	неліквідних	разом	
8																										
12			1		1			1		1																
16			6		6			3		3																
20								1		1																
24								1		1			1	1				3		3						
28																										
32			1		1			1		1																Всього взято
36																										в переписі
40																										525
44																										в лісі
48																										додати 1276
52																										додати
56																										
60																										
64																										
68																										
72																										
76																										
80																										
	<u>разом:</u>							<u>8</u>		<u>(8)</u>			<u>7</u>		<u>(7)</u>			<u>1</u>		<u>(1)</u>			<u>3</u>		<u>(3)</u>	

Дерева, які не підлягають вирубуванню і залишаються на лісосіках (для суцільних рубок):

Ступінь товщини дерев, сантиметрів	Кількість дерев у розрізі порід, штук			
	порода _____	порода _____	порода _____	порода _____

Відомість склали:


Керівник підрозділу з відведення і таксації лісосік


(підпис)


Тарас РЕПНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Співробітники підрозділу з відведення і таксації лісосік


(підпис)

Віктор ГУМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)


Роман БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Гроб</u>				Порода <u>Буб</u>				Порода <u>Ясен</u>				Порода <u>Клен</u>				Порода <u>Черешня</u>			
	ступінь товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступінь товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступінь товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступінь товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступінь товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12	16		III	16	16		III	20	18		III	16	16		IV	16	16		IV
2	12	16		III	16	16		III	20	18		III	16	16		IV	16	16		IV
3	18	18		III	20	19		III	22	22		III	20	18		IV	20	18		IV
4	16	18,5		III	20	19		III	22	22		III	20	18		IV	20	18		IV
5	20	19		III	24	21		III				III	24	19,5		IV	24	19		IV
6	20	19		III	24	21		III				III	24	19,5		IV	24	19		IV
7	24	21		III																
8	24	21		III																
9																				
Встановлений розряд висоти	III				III				III				IV				IV			

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавць В.о. головного приролознавця
(найменування посади)


(підпис)

Тарас РЕПНЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


24 X 20 року

Дерева, які не підлягають вирубуванню і залишаються на лісосіках (для суцільних рубок):

Ступені товщини дерев, сантиметрів	Кількість дерев у розрізі порід, штук				
	порода	порода	порода	порода	порода

Відомість склали:


Керівник підрозділу з відведення і таксації лісосік


(підпис)


Тарас РЕПІНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Співробітники підрозділу з відведення і таксації лісосік


(підпис)

Віктор ГУМЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Роман БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Бук</u>				Порода <u>Дуб</u>				Порода <u>Осік</u>				Порода <u>Клиш</u>				Порода <u>Черешки</u>			
	ступені товщини, сантиметр рlv	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметр рlv	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметр рlv	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметр рlv	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметр рlv	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12	15		IV	16	17		III	12	13		IV	8	10		IV	12	16		III
2	12	15		IV	16	17,5		III	12	13		IV	8	10,5		IV	16	18		III
3	16	16		IV	20	19		III	16	16		IV	12	13		IV	16	18		III
4	16	16,5		IV	20	19,5		III	16	16		IV	12	13		IV	12	16		III
5	10	18		IV	24	20		III					16	15,5		IV				
6	20	17,5		IV	24	20		III					16	15,5		IV				
7																				
8																				
9																				
Встановлений розряд висоти	IV				III				IV				IV				III			

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець В.о. головного природознавця
(найменування посади)


(підпис)

Тарас РЕПІНЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16 X 20 23 року